



Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00027/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SG nº 163 de 03/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0004957/2022-06, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00027/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para a aquisição de cadeiras para uso dos membros, servidores, estagiários e terceirizados do Conselho Nacional do Ministério Público.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 426

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.430,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000 e a quantidade de 426 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	426	R\$ 1.400,0000	R\$ 596.400,0000	19/10/2022 11:19:53
	Marca: PLAX METAL Fabricante: PLAX METAL Modelo / Versão: BRIZZA TELA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios Porte da empresa: ME/EPP						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	22/10/2022 15:01:22
	Marca: RHODES Fabricante: RHODES S/A Modelo / Versão: MANAGER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com assento reclinável, braços com regulagem de altura e com espaldar médio. Rotação de 360 graus do assento/encosto, conforme especificações descritas na seção 4 deste Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	26/10/2022 08:24:47
	Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: GALLEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.						

ITEM 1 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E COM ESPALDAR MÉDIO. ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. - Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Espuma (revestimento uniforme, na cor preta) para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em couro sintético corrugado. - Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura mínima total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de largura mínima de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. - Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões aproximadas: - Assento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. - Encosto com largura de 520 mm e altura de 540 mm. - Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em pelo menos 03 pontos, equipado com sistema anti impacto. - Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 100mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 ou 04 da norma internacional DIN 4550. - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro mínimo de 60 mm. - Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular ou similar, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	Sim	Não	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	26/10/2022 11:08:14
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

Modelo / Versão: brizza presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Cadeira giratória com assento reclinável, braços com regulagem de altura e com espaldar médio. Rotação de 360 graus do assento/encosto. - Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático, Espuma (revestimento uniforme, na cor preta) para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em couro sintético corrugado. - Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura mínima total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de largura mínima de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. - Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões aproximadas: - Assento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. - Encosto com largura de 520 mm e altura de 540 mm. - Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em pelo menos 03 pontos, equipado com sistema anti impacto. - Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 100 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 ou 04 da norma internacional DIN 4550. - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro mínimo de 60 mm. - Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular ou similar, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão.

Porte da empresa: ME/EPP

05.476.161/0001-70	WCENE COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA.	Sim	Sim	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	26/10/2022 17:25:18
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: BRIZZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios

Porte da empresa: ME/EPP

55.088.157/0010-01	FK GRUPO S/A	Não	Não	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	26/10/2022 17:33:39
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SITTZ

Fabricante: FK GRUPO S.A.

Modelo / Versão: RGRI – Grid giratória alta, tipo A, sem apoio de c

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: RGRI – Grid giratória alta, tipo A, sem apoio de cabeça, base alumínio, com braços. Marca: SITTZ Fabricante: FK GRUPO S.A. Cadeira giratória com assento e encosto reclináveis, braços com regulagem de altura e com espaldar alto. Rotação de 360 graus do assento/encosto. Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Espuma (revestimento uniforme, na cor preta) para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura de 40 mm. Revestimento em laminado sintético espalmado sobre forro. Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura mínima total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de

largura mínima de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões aproximadas: Assento com largura de 500 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 470 mm e altura de 560 mm. Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos, equipado com sistema anti-impacto. Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 110 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 ou 04 da norma internacional DIN 4550. Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro de 65 mm. Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular ou similar, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	Sim	Sim	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	27/10/2022 10:40:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: ADDIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios

Porte da empresa: ME/EPP

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	27/10/2022 10:56:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: new opus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com assento reclinável, braços com regulagem de altura e com espaldar médio. Rotação de 360 graus do assento/encosto. - Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Espuma (revestimento uniforme, na cor preta) para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em couro sintético corrugado. - Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura mínima total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de largura mínima de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. - Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões aproximadas: - Assento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. - Encosto com largura de 520 mm e altura de 540 mm. - Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em pelo menos 03 pontos, equipado com sistema anti-impacto. - Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 100 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 ou 04 da norma internacional DIN 4550. - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro mínimo de 60 mm. - Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular ou similar, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.763.204/0001-04	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	426	R\$ 1.430,0000	R\$ 609.180,0000	27/10/2022 11:31:45
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: COMFY

Fabricante: COMFY

Modelo / Versão: STANCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de Escritório Comfy Stance Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax

Porte da empresa: ME/EPP

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	426	R\$ 1.440,0000	R\$ 613.440,0000	26/10/2022 11:41:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: Cadeira Uni White n Grey

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURAPINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE GIRATÓRIA/REGULAGEM ALTURA PISTÃO GÁS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO FORMA 'T'/ALTURA REGULÁVEL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL BACK SYSTEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISERGONÔMICA, ESPUMA 55 A 60 KG/M3, 5

PÉS, RODÍZIOS
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE Não Não 426 R\$ 1.593,2000 R\$ 678.703,2000 26/10/2022
INDUSTRIA E 16:09:06
COMERCIO
LTDA

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com assento reclinável, braços com regulagem de altura e com espaldar médio. Rotação de 360 graus do assento/encosto. Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Espuma para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura de 50 mm. Revestimento em couro sintético corrugado. Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de largura de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões: Assento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. Encosto com largura de 520 mm e altura de 600 mm. Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em pelo menos 03 pontos, equipado com sistema anti impacto. Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 100 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 04 da norma internacional DIN 4550. Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro de 60 mm. Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.814.221/0001-10 R.B. MOURAO Sim Sim 426 R\$ 1.800,0000 R\$ 766.800,0000 27/10/2022
10:37:31

Marca: MADELIDER
Fabricante: MADELIDER
Modelo / Versão: CGEM-01 VENEZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E COM ESPALDAR MÉDIO. ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA SEÇÃO 4 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. E DEMAIS ESPECIF. DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Porte da empresa: ME/EPP

94.521.341/0001-56 CAPELLI & Sim Sim 426 R\$ 2.000,0000 R\$ 852.000,0000 26/10/2022
CAPELLI LTDA 20:04:19

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plast Metal Ltda
Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 426 R\$ 3.500,0000 R\$ 1.491.000,0000 26/10/2022
COMERCIO DE 09:14:28
MOVEIS EIRELI

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA
Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória com assento reclinável, braços com regulagem de altura e com espaldar médio. Rotação de 360 graus do assento/encosto. Assento estruturado em chassi injetado em alta pressão ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Espuma para o assento é de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e com espessura de 50 mm. Revestimento em couro sintético corrugado. Encosto em tela flexível, cor preta, à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro com largura total das molduras deste quadro de 40 mm disposta no encosto de maneira tal que uma moldura lateral de largura de 20 mm proteja a tela de revestimento do encosto contrachocos laterais. Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada estruturado em termoplástico injetado sendo ligado às laterais internas do quadro estrutural do encosto. O apoio lombar é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), na cor preta. Dimensões: Assento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. Encosto com largura de 520 mm e altura de 600 mm. Acionamento do movimento de reclinção de assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em pelo menos 03 pontos, equipado com sistema anti impacto. Regulagem de altura milimétrica por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico, com acionamento de pistão a gás com curso de aproximadamente 100 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 04 da norma internacional DIN 4550. Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento polido. Alojamento para engate de rodízio duplo em cada pata, de cor preta, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, anti-risco, com diâmetro de 60 mm. Apoia braços com regulagem de altura, em formato retangular, acabamento fabricado em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

46.361.634/0001-70 FOCO Sim Sim 426 R\$ 7.000,0000 R\$ 2.982.000,0000 27/10/2022
 COMERCIO 12:33:50
 CORPORATIVO
 LTDA
Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo / Versão: cadeira giratória
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório - giratório
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	46.361.634/0001-70	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 3.500,0000	29.209.847/0001-62	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 2.000,0000	94.521.341/0001-56	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.800,0000	11.814.221/0001-10	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.593,2000	07.875.146/0001-20	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.440,0000	21.291.860/0001-00	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	68.672.450/0001-64	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	10.976.220/0001-09	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	05.476.161/0001-70	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	55.088.157/0010-01	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	15.362.598/0001-36	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	34.763.204/0001-04	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.430,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.400,0000	21.103.048/0001-03	27/10/2022 14:00:01:230
R\$ 1.799,0000	94.521.341/0001-56	27/10/2022 14:12:15:457
R\$ 1.386,0000	21.291.860/0001-00	27/10/2022 14:13:03:540
R\$ 1.390,0000	10.976.220/0001-09	27/10/2022 14:13:17:933
R\$ 1.350,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:13:42:763
R\$ 1.336,5000	21.291.860/0001-00	27/10/2022 14:13:44:363
R\$ 1.415,0000	68.672.450/0001-64	27/10/2022 14:14:48:180
R\$ 1.300,0000	55.088.157/0010-01	27/10/2022 14:14:58:953
R\$ 1.287,0000	21.291.860/0001-00	27/10/2022 14:16:45:550
R\$ 1.340,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2022 14:17:25:540
R\$ 1.250,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:17:51:667
R\$ 1.278,6400	55.088.157/0010-01	27/10/2022 14:18:15:577
R\$ 1.290,0000	34.763.204/0001-04	27/10/2022 14:18:38:867
R\$ 1.235,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2022 14:19:20:633
R\$ 1.350,0000	10.976.220/0001-09	27/10/2022 14:19:22:383
R\$ 1.220,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:19:59:123
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2022 14:20:25:707
R\$ 1.180,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:20:35:460
R\$ 1.160,0000	21.306.287/0001-52	27/10/2022 14:21:08:743
R\$ 1.140,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:21:37:180
R\$ 1.270,0000	10.976.220/0001-09	27/10/2022 14:22:09:570
R\$ 1.280,0000	21.103.048/0001-03	27/10/2022 14:22:49:850
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:24:40:117
R\$ 1.380,0000	05.476.161/0001-70	27/10/2022 14:24:40:807
R\$ 1.414,0000	11.814.221/0001-10	27/10/2022 14:25:00:107
R\$ 1.379,0000	11.814.221/0001-10	27/10/2022 14:26:46:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/10/2022 14:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 14:28:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 14:28:47	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo -	27/10/2022 14:36:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36.
Recusa de proposta	18/11/2022 14:05:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: A amostra apresentada NÃO ATENDE aos critérios estabelecidos no dispositivo 5.15 do termo de referência, pois não obteve nota mínima igual a 3 em todos os quesitos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/11/2022 14:15:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/11/2022 14:27:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Aceite de proposta	18/11/2022 16:05:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.160,0000.
Habilitação de fornecedor	18/11/2022 16:06:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/10/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/10/2022 14:01:17	Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 27/2022 – Registro de preço para a aquisição de cadeiras para uso dos membros, servidores, estagiários e terceirizados do Conselho Nacional do Ministério Público.
Pregoeiro	27/10/2022 14:01:32	Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do edital (ver item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro	27/10/2022 14:01:45	Alerto a todos para o item 5.5 do edital que se refere a perda do negócio por desconexão.
Pregoeiro	27/10/2022 14:02:05	Esclareço que são de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de propostas e oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido realizado por terceiros.
Pregoeiro	27/10/2022 14:03:41	Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.7 do edital).
Pregoeiro	27/10/2022 14:03:56	Esclareço que são de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de propostas e oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido realizado por terceiros.
Pregoeiro	27/10/2022 14:04:20	De acordo com as disposições do Edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio do SICAF. Em relação aos documentos não contemplados no SICAF, o fornecedor deveria ter enviado no momento do registro da proposta no sistema, não sendo permitido o envio posterior de documentação originariamente exigida em edital.
Pregoeiro	27/10/2022 14:04:50	Informo por oportuno, que conforme o art. 49, inciso V, do Decreto nº 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta, inclusive lances, ou deixar de entregar a documentação exigida, será sancionado com impedimento de licitar e contratar com a União. Portanto peço que ofertem lances com responsabilidade.
Sistema	27/10/2022 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 14:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 14:28:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 14:28:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/10/2022 14:32:08	Srs. Licitantes, conforme item 8.17 do edital, procederemos à etapa de negociação dos lances ofertados.
Pregoeiro	27/10/2022 14:32:30	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Pergunto a Vossa Senhoria se existe a possibilidade de reduzir o valor do último lance. Solicito resposta em 5 minutos.
94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:33:12	Boa tarde.
94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:33:34	Sim, podemos reduzir a R\$ 1.050,00

Pregoeiro	27/10/2022 14:35:22	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ok. Proposta aceita.
Pregoeiro	27/10/2022 14:35:37	Srs. Licitantes, passaremos à fase de aceitação das propostas. Para tanto será(ão) convocado(s) o(s) fornecedor(es) vencedor(es) da etapa competitiva.
Pregoeiro	27/10/2022 14:35:56	Lembro que os licitantes remanescentes deverão permanecer conectados, pois poderão ser convocados, seguindo-se a ordem de classificação no certame, em caso de não aceitação ou desclassificação da proposta do(s) primeiro(s) colocado(s).
Pregoeiro	27/10/2022 14:36:23	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Solicito que envie, no prazo máximo de duas horas, a contar da convocação do sistema, a proposta\planilha de preços atualizada em relação ao último lance ou valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.
Sistema	27/10/2022 14:36:41	Senhor fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 14:37:03	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Sr. Licitante, alguma dúvida?
94.622.230/0001-36	27/10/2022 14:38:35	Não, nenhuma, já iremos anexar o arquivo. Obrigada.
Sistema	27/10/2022 14:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.622.230/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 14:56:34	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Sr. Licitante, bom base no item 5.14 do Edital, convoco-o, para no prazo de cinco dias úteis, entregar as amostras do mobiliário, na sede do CNMP.
Pregoeiro	27/10/2022 14:57:25	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Informo ainda que os licitantes interessados poderão acompanhar todo o processo de análise e testes a que serão submetidas as amostras, para tanto deverão entrar em contato pelo telefone (61) 3366-9567 ou pelo e-mail: cogbs@cnmp.mp.br.
Pregoeiro	27/10/2022 14:57:45	Informo ainda que os licitantes interessados poderão acompanhar todo o processo de análise e testes a que serão submetidas as amostras, para tanto deverão entrar em contato pelo telefone (61) 3366-9567 ou pelo e-mail: cogbs@cnmp.mp.br.
Pregoeiro	27/10/2022 14:58:08	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Sr. Licitante, alguma dúvida?
94.622.230/0001-36	27/10/2022 15:00:37	Nenhuma duvida.
Pregoeiro	27/10/2022 15:05:44	Para ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Tendo em vista que nos dias 31/10, 2 e 3/11/2022 será feriado no CNMP, informo que o prazo para envio das amostras será encerrado em 08/11/2022.
Pregoeiro	27/10/2022 15:08:08	Srs. Licitantes, informo que o pregão será suspenso e reaberto dia 12/11/2022, às 10 horas. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	10/11/2022 10:09:04	Srs. Licitantes, informo que a data de reabertura do pregão foi postergada para o dia 16/11/2022, às 14 horas.
Pregoeiro	16/11/2022 14:03:52	Srs. Licitantes, boa tarde. A área demandante ainda não realizou a análise das amostras. Sendo assim, o pregão será suspenso novamente, e reaberto dia 18/11/2022, às 14 horas. Obrigado.
Pregoeiro	18/11/2022 14:00:44	Srs. Licitantes, boa tarde. Retomaremos o pregão.
Pregoeiro	18/11/2022 14:01:42	Informo que amostra apresentada pela empresa ROAL NÃO ATENDE aos critérios estabelecidos no dispositivo 5.15 do termo de referência, pois não obteve nota mínima igual a 3 em todos os quesitos.
Pregoeiro	18/11/2022 14:02:11	As amostras obtiveram as seguintes notas:
Pregoeiro	18/11/2022 14:02:44	Não contém alavancas independentes (desconformidade com os critérios 1, 6 e 7) - Alavanca de acionamento do assento é de difícil manuseio (desconformidade com os critérios 6 e 7) - Economia de material na base de 5 patas (desconformidade com o critério 2) - Apoio de braços com estrutura frágil (desconformidade com os critérios 1, 2 e 4)
Pregoeiro	18/11/2022 14:03:00	- Apoio lombar sem resistência e sem almofada (desconformidade com os critérios 1, 2, 6 e 7) - Estruturas com pontos irregulares que podem provocar cortes (desconformidade com os critérios 1, 2, 4, 5, 6 e 7)
Pregoeiro	18/11/2022 14:07:18	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, com base no item 8.17 do edital, pergunto se existe a possibilidade de redução do último lance.
Pregoeiro	18/11/2022 14:12:55	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, estamos aguardando a resposta.
21.306.287/0001-52	18/11/2022 14:14:04	Boa tarde
21.306.287/0001-52	18/11/2022 14:14:23	esse realmente é nosso menor preço
21.306.287/0001-52	18/11/2022 14:14:40	infelizmnte não conseguimos dar mais descontos
Pregoeiro	18/11/2022 14:15:18	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Entendido.
Pregoeiro	18/11/2022 14:15:25	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Solicito que envie, no prazo máximo de duas horas, a contar da convocação do sistema, proposta de preços atualizada em

relação ao último lance ou valor negociado, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.

Sistema	18/11/2022 14:15:46	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/11/2022 14:16:15	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, alguma dúvida?
21.306.287/0001-52	18/11/2022 14:19:41	Entendido.
Sistema	18/11/2022 14:27:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/11/2022 14:34:51	Srs. Licitantes, iremos analisar a proposta e habilitação da empresa TECNO2000. Voltaremos às 16 horas.
Pregoeiro	18/11/2022 16:02:28	Srs. Licitantes, informo que proposta comercial da empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi recebida dentro do prazo estipulado, está regular com a documentação obrigatória perante o SICAF, demais documentos de habilitação e como também as Declarações no sistema.
Pregoeiro	18/11/2022 16:04:39	Informo ainda que considerando que a Marca/modelo da cadeiras cotadas pela empresa são as mesmas marcas de referência previstas no Termo de Referência, não haverá convocação para envio de amostras.
Pregoeiro	18/11/2022 16:05:03	Assim, declaro a proposta da empresa Habilitada.
Sistema	18/11/2022 16:06:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/11/2022 16:06:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2022 às 16:37:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	27/10/2022 13:56:57	
Abertura da sessão pública	27/10/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/10/2022 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/10/2022 14:28:51	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/11/2022 16:06:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/11/2022 16:06:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2022 às 16:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:44 horas do dia 18 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIEL RUBENS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

CARLOS AUGUSTO DE FREITAS GISSONI
Equipe de Apoio

DEBORA CAVALCANTE BOLELLI
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

