

590001.322011.6475.4818.52348848.816



Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2011 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 20 de setembro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 37/2011 de 25/04/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 02.000585/2011-17, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de umidificadores de ambiente. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE

Descrição Complementar: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 309,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, pelo melhor lance de R\$ 124,6900 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.039.382/0001-09	SUPERMERCADO DA SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: G-LIFE Fabricante: G-LIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [OFERECEMOS] UMIDIFICADOR ULTRA-SONICO, MODELO: FS 1000 - DOIS MODELOS: MODELO FS 1000A: 110V 60hz; MODELO FS 1000B: 220V 60Hz; POTENCIA: 22W; CAPACIDADE DE ÁGUA: 3,5 LTS; TAXA DE EVAPORAÇÃO MÁXIMA: 250ml/h; Utiliza vibrações ultra-sônicas de alta frequência para transformar água em corpúsculos de 1 a 5 microns. Ao dispersar vapor d' água na atmosfera, torna o ambiente agradavelmente úmido.	Sim	Sim	100	R\$ 152,0000	R\$ 15.200,0000	08/09/2011 17:01:05
01.642.226/0001-59	TREVISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Marca: Mallory Polares Fabricante: Mallory Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade do reservatório: 5 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.	Sim	Sim	100	R\$ 198,0000	R\$ 19.800,0000	19/09/2011 19:35:05
08.599.042/0001-00	MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h(35W/h); frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros(5 litros); horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; Marca: G-TECH.	Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	19/09/2011 16:32:38
11.439.748/0001-01	ALDENICE DE S. LIMA Marca: SPRINGER CARRIER Fabricante: SPRINGER CARRIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h;	Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	19/09/2011 22:13:17

frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

51.800.332/0001-91 R. GONCALVES Sim Sim 100 R\$ 250,0000 R\$ 25.000,0000 19/09/2011 17:18:10
COMERCIAL LTDA ME

Marca: SUPERMEDY
Fabricante: SUPERMEDY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas, conforme edital; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo;

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL Sim Sim 100 R\$ 260,0000 R\$ 26.000,0000 13/09/2011 11:54:05
DE MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Marca: SONICLEAR
Fabricante: SONICLEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: MARCA SONICLEAR MODELO MAX TURBO controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

05.207.424/0001-45 VCS COMERCIO DE Sim Sim 100 R\$ 274,0000 R\$ 27.400,0000 20/09/2011 12:00:54
MATERIAIS PARA
ESCRITORIO E
SERVICOS LT

Marca: WATERCLEAR MAX TURBO
Fabricante: WATERCLEAR MAX TURBO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto Umidificador Waterclear Max Turbo Transparente Bivolt - Soniclear Alimentação Bivolt Automático 90~240 Volts - ac 50/ 60Hz Método de nebulização Cavitação por ultrassom Tamanho das partículas 80% menores que 5 micra Capacidade de nebulização Até 4 litros Horas de uso sem reabastecimento 8 - 16 horas de acordo com a regulagem de intensidade da névoa. Frequência de oscilação 1,7 Mhz Taxa de Nebulização Entre 400ml/ h A 450ml/ h (constante) Dimensões do produto (AxLxC) 280 x 255 x 385 mm Dimensões do produto embalado (AxLxC) 305 x 280 x 400 mm Peso do produto 2.200 g Peso do produto embalado 3.150 g Potência 40 Watts - máximo Qualidades Silencioso, alto desempenho e portátil. Garantia 01 Ano Ofertada pelo Fabricante.

10.853.165/0001-60 ALEX SANDRO Sim Sim 100 R\$ 280,0000 R\$ 28.000,0000 19/09/2011 14:53:32
MATOS VITOR-ME

Marca: MALLORY
Fabricante: MALLORY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE Sim Sim 100 R\$ 280,0000 R\$ 28.000,0000 19/09/2011 17:16:53
UTILIDADES LTDA

Marca: GREE
Fabricante: GREE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UMIDIFICADOR DE AMBIENTE: CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA, PORTA FUSÍVEL (COM MAIS UM DE RESERVA), PERMITE A ABERTURA DA TAMPÁ PARA LIMPEZA DO RESERVATORIO E MANUTENÇÃO, CONSUMO MÁXIMO: 25W/H, FREQUÊNCIA: 1,7MHZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATÓRIO: 4 LITROS, HORAS APROXIMADAS DE FUNCIONAMENTO (SEM REABASTECER): 8-14 HORAS, VOLTAGEM: 20 VOLTS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LARG X ALT X COMP), 18X27X27CM, REGULADOR DE INTENSIDADE: 3 NÍVEIS - MÍNIMO MEDIO E MÁXIMO: MARCA REFERÊNCIA: WATERCLEAR PLUS OU SIMILAR

11.594.621/0001-67 ALMIX COMERCIO Sim Sim 100 R\$ 300,0000 R\$ 30.000,0000 19/09/2011 17:48:35
DE SUPRIMENTOS
LTDA

Marca: SPRINGER
Fabricante: SPRINGER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

10.948.043/0001-57 JB EMPRESARIAL Sim Sim 100 R\$ 309,0000 R\$ 30.900,0000 19/09/2011 09:49:58
LTDA ME

Marca: Waterclear Plus
Fabricante: Soniclear

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

10.772.285/0001-32 BRIMAN MULT Sim Sim 100 R\$ 309,0000 R\$ 30.900,0000 19/09/2011 17:32:50
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: SONICLEAR WATERCLEAR
Fabricante: SONICLEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas

aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo. MODELO WATERCLEAR PREMIUM

10.310.541/0001-70	CENTROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 309,0000	R\$ 30.900,0000	19/09/2011 18:48:22
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Mundial

Fabricante: Mundial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo;

33.503.475/0001-50	GM ELETRONICOS 1000 POR HORA LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 309,0000	R\$ 30.900,0000	20/09/2011 12:05:50
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: WATERCLEAR

Fabricante: WATERCLEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca : Waterclear TURBO Plus

13.668.643/0001-50	BAS COMERCIO LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000	19/09/2011 09:44:15
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: waterclear

Fabricante: waterclear

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.

13.240.076/0001-36	LD COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000	20/09/2011 08:46:09
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: RELAXMEDIC

Fabricante: RELAXMEDIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador 4L - RM - HA15 Descrição: Umidificador Ultrassônico, possui reservatório removível de fácil transporte e abastecimento. Possui ajuste de regulagem de saída de nevoa e função desligamento automático quando o reservatório fica vazio. Capacidade: 4 litros Ideal para ambiente de até: 45m² Uso contínuo de: até 11 horas Alimentação: 220V Garantia: 1 ano Prazo de validade da proposta 60 dias.

10.925.578/0001-02	LEONEL - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	Sim	Sim	100	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000	20/09/2011 12:14:14
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: soniclear

Fabricante: soniclear

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência:

10.875.014/0001-02	AJAX COMERCIAL ELETRO- ELETRONICO LTDA-EPP	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	08/09/2011 12:27:31
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MALLORY

Fabricante: MALLORY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

05.304.400/0001-04	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	19/09/2011 14:33:40
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SONICLEAR

Fabricante: SONICLEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador Waterclear Premium Alimentação: Bivolt Automático 90~240 Volts - ac 50/ 60Hz; Método de nebulização: Cavitação por ultrassom ; Tamanho das partículas: 80% menores que 5 micra; Capacidade de nebulização: Até 3,6 litros; Horas de uso sem reabastecimento: 8 - 16 horas de acordo com a regulagem de intensidade da névoa; Frequência de oscilação: 1,7 Mhz; Taxa de Nebulização: Entre 400ml/ h A 450ml/ h (constante); Dimensões do produto (AxLxC): 285 x 185 x 270 mm; Dimensões do produto embalado (AxLxC): 290 x 190 x 275 mm; Peso do produto: 1.130 g; Peso do produto embalado: 1.550 g; Potência: 40 Watts (máximo); Garantia: 12 meses; Silencioso, alto desempenho e portátil.

07.173.992/0001-06	MARIA CAMPOS LUIZE	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	19/09/2011 17:35:09
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SONICLEAR

Fabricante: SONICLEAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus

03.376.172/0001-52	VICKS DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	19/09/2011 18:21:35
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

	ELETRONICOS LTDA ME						
	Marca: MAXC Fabricante: MAXC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo						
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 490,0000	R\$ 49.000,0000	20/09/2011 09:04:56
	Marca: Waterclear Plus Fabricante: Waterclear Plus						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo;						
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	19/09/2011 15:54:56
	Marca: G-tech Fabricante: G-tech						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
14.045.169/0001-72	RONALDO BENTO DA COSTA ME	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	19/09/2011 16:09:18
	Marca: Diversos Fabricante: Diversos						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo.						
06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	19/09/2011 19:07:19
	Marca: WATERCLEAR Fabricante: WATERCLEAR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo. MARCA WATERCLEAR						
10.902.684/0001-70	JULCIMAR FRANCISCA RIBA ME	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	19/09/2011 23:49:12
	Marca: polaris Fabricante: polaris						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
05.747.352/0001-29	CENTRAL MEDICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	20/09/2011 11:06:47
	Marca: GTECH Fabricante: GTECH						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
13.282.742/0001-07	W.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	20/09/2011 12:28:58
	Marca: UMIDIFICADOR Fabricante: UMIDIFICADOR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
00.175.388/0001-61	PASCHOALINO & PASCHOALINO LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 545,0000	R\$ 54.500,0000	20/09/2011 09:15:40

	Marca: WATERCLEAR,PREMIUM Fabricante: WATERCLEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 100 - UNIDADES DE UMIFICADOR DE AMBIENTE DA MARCA (WATERCLEAR), COM O MODELO (WATERCLEAR PREMIUM), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES.Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; ATENDEMOS COMPLETAMENTE AS NORMAS DO EDITAL, SOMOS ME.						
13.550.158/0001-87	DAMASCENO E COELHO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 550,2000	R\$ 55.020,0000	15/09/2011 16:01:18
	Marca: Ns Fabricante: Ns Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
05.566.341/0001-42	HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA	Sim	Sim	100	R\$ 560,0000	R\$ 56.000,0000	20/09/2011 12:01:39
	Marca: waterclear Fabricante: waterclear Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 16 horas; potencia: 40 watts; dimensões aproximadas do produto (A x L x C): 280 x 255 x 385 mm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo. MODELO WATERCLEAR MAX TURBO.						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 588,0000	R\$ 58.800,0000	20/09/2011 08:35:59
	Marca: soniclear Fabricante: soniclear Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: marca:soniclear descrição: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 29 x 27,5 x 40 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo						
10.449.867/0001-82	CLIMATINTAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	13/09/2011 17:45:03
	Marca: WATERCLEAR Fabricante: WATERCLEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WATERCLEAR MAX TURBO Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.						
06.184.643/0001-19	AC MACHADO INFORMATICA CURSOS E TRANSPORTES LTDA EPP	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	19/09/2011 16:34:10
	Marca: SONICLEAR Fabricante: SONICLEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICLEAR WATERCLEAR MAX TURBO - Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo						
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	19/09/2011 17:30:41
	Marca: WATERCLEAR Fabricante: WALTERCLEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARC: WALTERCLEAR MODELO: WALTERCLEAR PREMIUM Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolto automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo;						
00.813.050/0001-98	CARLINDO FIALHO DA SILVA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	20/09/2011 12:06:08
	Marca: G-tech Fabricante: G-tech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo: 35W/h frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação:bivolto automático; capacidade do reservatório: 5 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 16,5 horas; voltagem: 20Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm;regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca G-tech. Modelo: ULMARTM.						
00.366.310/0001-24	ORA-CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E S	Sim	Sim	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	19/09/2011 16:15:31

		Marca: WATERCLEAR PLUS Fabricante: SONICLEAR					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO de Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo. Marca: SONICLEAR - Modelo: WATERCLEAN PLUS - Fabricante: SONICLEAR VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias GARANTIA: 12 meses Assistência Técnica em todo o Brasil, inclusive no DF.					
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/09/2011 12:10:39
		Marca: Soniclear Fabricante: Soniclear					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ar - Marca: Soniclear - Modelo: Waterclear Max Turbo - Umidificador De Ar; ar puro e úmido para a sua Respiração; Umidificador e purificador de ambientes, é o único umidificador de ambiente existente no mercado, que permite a retirada da tampa do reservatório para manutenção e limpeza interna. Vantagens e benefícios do umidificador. Repõe em aproximadamente 45% a 65% a umidade relativa do ar mantendo-o dentro dos parâmetros ideais. Indicado para repor a umidade e a qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem-estar. Ideal para amenizar os efeitos causados pelo ar-condicionado, como ressecamento da retina ocular, problemas de alergias respiratórias, tosse e irritações na garganta. Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro, capaz de umificar e purificar o ar em ambientes de até 25 m ² e sem alterar a temperatura dos ambientes como: salas, quartos e escritórios. Características do umidificador: Silencioso, Controle de intensidade de névoa, Porta fusível (com mais 1 de reserva), Proporciona uma agradável sensação de bem-estar, Ideal para ambientes que utilizam ar-condicionado, Permite de 8 a 14 horas de funcionamento ininterrupto, Reservatório com capacidade para até 4 litros de água, Possui o exclusivo botão Turbo (aumento de 25% na intensidade da névoa), Permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção, Repõe a umidade e a qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, Produz uma névoa fria, fina e refrescante, capaz de umidificar ambientes de aproximadamente 25 m ² ; Especificações Técnicas: Consumo: 25 kWh; Frequência: 1,8 MHz; Tensão de operação: 127/220 Volts (Bivolt); Capacidade do reservatório: até 4 litros; Horas de funcionamento (sem reabastecer): 8 a 14 horas; Tamanho das partículas: 80% delas menores do que 4 micra; Voltagem: bivolt 127/220 Volts - 50/ 60 Hz (chave seletora); Método de nebulização: cavitação por ultra-som (ultra-sônico). Waterclear Max Turbo - Nova Geração dispõe do sistema de segurança magnético do tipo boia magnética, que funciona por gravidade, deixando de emitir névoa automaticamente quando houver falta d'água. Neste caso os LED's irão piscar no painel durante aproximadamente 5 minutos antes de desligá-lo completamente. Possui cabo elétrico normatizado pelo INMETRO (NBR 13249), com 2 metros de comprimento, fio de cobre e proteção anti chamas. Dimensões: (AxLxC): 280 x 255 x 385 mm; Peso: 2,2 Kg. - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante.					
10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.500,0000	R\$ 250.000,0000	20/09/2011 12:36:39
		Marca: SONICLEAR Fabricante: SONICLEAR					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo;					
10.335.819/0001-63	METTA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	100	R\$ 3.090,0000	R\$ 309.000,0000	19/09/2011 17:07:06
		Marca: soniclear Fabricante: soniclear					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.					
05.198.240/0002-47	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	06/09/2011 13:26:34
		Marca: waterclear Fabricante: waterclear					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus ou similar.					
03.339.994/0001-63	EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	19/09/2011 17:42:05
		Marca: Soniclear Fabricante: Soniclear					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus					
11.419.992/0001-02	EQUIPASUL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 12.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	19/09/2011 17:42:59
		Marca: Soniclear Fabricante: Soniclear					
		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis mínimo, médio e máximo; marca referência: Waterclear Plus					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 198,0000	01.642.226/0001-59	20/09/2011 13:00:04:600
R\$ 152,0000	13.039.382/0001-09	20/09/2011 13:00:04:600
R\$ 250,0000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:00:04:613
R\$ 200,0000	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:00:04:613
R\$ 200,0000	11.439.748/0001-01	20/09/2011 13:00:04:613
R\$ 274,0000	05.207.424/0001-45	20/09/2011 13:00:04:620
R\$ 260,0000	04.927.672/0001-06	20/09/2011 13:00:04:620
R\$ 309,0000	10.948.043/0001-57	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 309,0000	10.772.285/0001-32	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 309,0000	10.310.541/0001-70	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 309,0000	33.503.475/0001-50	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 300,0000	11.594.621/0001-67	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 280,0000	10.853.165/0001-60	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 280,0000	13.816.522/0001-08	20/09/2011 13:00:04:633
R\$ 500,0000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 500,0000	14.045.169/0001-72	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 500,0000	06.911.404/0001-13	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 490,0000	10.881.930/0001-55	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 400,0000	10.875.014/0001-02	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 400,0000	05.304.400/0001-04	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 400,0000	07.173.992/0001-06	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 400,0000	03.376.172/0001-52	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 350,0000	13.668.643/0001-50	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 350,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 350,0000	10.925.578/0001-02	20/09/2011 13:00:04:637
R\$ 500,0000	10.902.684/0001-70	20/09/2011 13:00:04:640
R\$ 500,0000	05.747.352/0001-29	20/09/2011 13:00:04:640
R\$ 560,0000	05.566.341/0001-42	20/09/2011 13:00:04:647
R\$ 550,2000	13.550.158/0001-87	20/09/2011 13:00:04:647
R\$ 545,0000	00.175.388/0001-61	20/09/2011 13:00:04:647
R\$ 500,0000	13.282.742/0001-07	20/09/2011 13:00:04:647
R\$ 588,0000	12.068.781/0001-35	20/09/2011 13:00:04:650
R\$ 600,0000	10.449.867/0001-82	20/09/2011 13:00:04:653
R\$ 600,0000	06.184.643/0001-19	20/09/2011 13:00:04:653
R\$ 600,0000	07.358.914/0001-78	20/09/2011 13:00:04:667
R\$ 700,0000	00.366.310/0001-24	20/09/2011 13:00:04:670
R\$ 600,0000	00.813.050/0001-98	20/09/2011 13:00:04:670
R\$ 1.000,0000	12.287.498/0001-02	20/09/2011 13:00:04:687
R\$ 2.500,0000	10.759.101/0001-02	20/09/2011 13:00:04:693
R\$ 12.000,0000	11.419.992/0001-02	20/09/2011 13:00:04:700
R\$ 10.000,0000	03.339.994/0001-63	20/09/2011 13:00:04:700
R\$ 5.000,0000	05.198.240/0002-47	20/09/2011 13:00:04:700
R\$ 3.090,0000	10.335.819/0001-63	20/09/2011 13:00:04:700
R\$ 210,0000	13.816.522/0001-08	20/09/2011 13:06:22:690
R\$ 236,8000	04.927.672/0001-06	20/09/2011 13:07:00:320
R\$ 151,0000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:07:17:140
R\$ 284,2000	10.449.867/0001-82	20/09/2011 13:09:23:430
R\$ 240,5000	10.948.043/0001-57	20/09/2011 13:09:47:467
R\$ 257,4000	13.668.643/0001-50	20/09/2011 13:10:01:193
R\$ 247,0000	07.173.992/0001-06	20/09/2011 13:11:25:317
R\$ 293,5300	10.772.285/0001-32	20/09/2011 13:11:29:847
R\$ 152,0000	01.642.226/0001-59	20/09/2011 13:14:46:927
R\$ 312,0000	14.045.169/0001-72	20/09/2011 13:15:34:037
R\$ 223,6000	05.304.400/0001-04	20/09/2011 13:19:02:953
R\$ 275,0000	00.175.388/0001-61	20/09/2011 13:20:38:600
R\$ 285,0000	33.503.475/0001-50	20/09/2011 13:21:25:757
R\$ 185,0000	10.853.165/0001-60	20/09/2011 13:26:01:527
R\$ 182,0000	10.902.684/0001-70	20/09/2011 13:31:20:850
R\$ 220,0000	13.550.158/0001-87	20/09/2011 13:40:45:407
R\$ 150,9900	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:43:21:440
R\$ 250,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:44:09:203

R\$ 285,0000	05.566.341/0001-42	20/09/2011 13:44:12:923
R\$ 150,9800	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:44:26:103
R\$ 150,9700	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:44:39:943
R\$ 150,5500	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:44:58:197
R\$ 150,9600	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:44:59:613
R\$ 150,9600	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:45:07:563
R\$ 150,5000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:45:10:113
R\$ 150,4800	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:45:19:283
R\$ 150,3900	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:45:23:097
R\$ 149,0000	13.816.522/0001-08	20/09/2011 13:45:23:497
R\$ 148,0000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:45:33:633
R\$ 148,5000	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:45:37:613
R\$ 148,9900	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:45:41:750
R\$ 145,0000	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:45:50:620
R\$ 147,5000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:45:53:443
R\$ 147,5000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:46:00:573
R\$ 144,0000	13.816.522/0001-08	20/09/2011 13:46:04:210
R\$ 140,2200	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:46:07:043
R\$ 143,5000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:46:08:370
R\$ 143,9900	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:46:15:660
R\$ 137,0000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:46:26:247
R\$ 138,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:46:33:120
R\$ 135,0000	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:46:38:400
R\$ 136,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:46:47:167
R\$ 134,0000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:46:47:270
R\$ 139,0000	13.816.522/0001-08	20/09/2011 13:46:48:313
R\$ 132,9900	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:46:59:030
R\$ 134,8800	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:46:59:213
R\$ 420,0000	00.366.310/0001-24	20/09/2011 13:46:59:437
R\$ 133,9900	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:47:04:020
R\$ 130,0000	08.599.042/0001-00	20/09/2011 13:47:18:260
R\$ 131,9900	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:47:19:717
R\$ 129,9900	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:47:33:527
R\$ 170,0000	05.747.352/0001-29	20/09/2011 13:47:35:040
R\$ 128,9900	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:47:42:630
R\$ 128,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:47:52:317
R\$ 127,9900	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:48:22:810
R\$ 127,5000	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:48:23:460
R\$ 151,9000	05.747.352/0001-29	20/09/2011 13:48:51:320
R\$ 127,4900	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:49:05:760
R\$ 127,3900	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:49:20:960
R\$ 127,3800	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:50:09:370
R\$ 127,2700	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:50:22:513
R\$ 127,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:50:33:543
R\$ 126,8800	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:51:04:893
R\$ 126,9900	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:51:06:003
R\$ 126,8400	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:51:16:843
R\$ 126,0000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:51:44:170
R\$ 126,8300	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:51:48:753
R\$ 126,8100	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:51:50:207
R\$ 126,7800	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:52:11:013
R\$ 125,9400	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:52:17:553
R\$ 125,9300	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:52:37:077
R\$ 125,8700	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:52:49:380
R\$ 350,0000	10.759.101/0001-02	20/09/2011 13:53:00:177
R\$ 125,8600	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:53:10:190
R\$ 125,4400	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:53:26:007
R\$ 125,4000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:53:44:477
R\$ 125,4000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:54:02:300
R\$ 125,3300	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:54:02:620
R\$ 125,3200	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:54:17:340
R\$ 125,3000	13.240.076/0001-36	20/09/2011 13:54:21:830
R\$ 125,2700	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:54:33:770

R\$ 450,0000	10.881.930/0001-55	20/09/2011 13:54:39:713
R\$ 125,2600	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:54:47:563
R\$ 125,2600	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:54:51:557
R\$ 125,2000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:55:24:977
R\$ 125,1100	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:55:37:590
R\$ 125,1000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:56:13:350
R\$ 125,0700	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:56:29:817
R\$ 125,0600	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:57:02:730
R\$ 125,0200	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:57:13:757
R\$ 125,0000	24.938.227/0001-40	20/09/2011 13:58:00:297
R\$ 124,9700	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:58:24:230
R\$ 124,7500	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:58:36:383
R\$ 124,7400	51.800.332/0001-91	20/09/2011 13:59:09:343
R\$ 124,6900	51.800.332/0001-91	20/09/2011 14:00:41:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/09/2011 13:03:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/09/2011 13:14:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/09/2011 13:44:50.
Encerrado	20/09/2011 14:06:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2011 14:10:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2011 15:22:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2011 16:45:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91.
Aceite	20/09/2011 17:27:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 124,6900.
Habilitado	20/09/2011 17:27:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 124,6900.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/09/2011 17:59:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/09/2011 13:00:28	Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 32/2011, referente ao registro de preços, para eventual aquisição de umidificadores de ambiente para o CNMP.
Pregoeiro	20/09/2011 13:01:24	Esclareço que no caso de divergência entre o edital e o comprasnet na especificação do objeto, prevalecerá o edital (ver item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro	20/09/2011 13:01:36	Srs. licitantes, lembramos que o Pregão Eletrônico é instituto formal e solene da Administração Pública, e que, portanto, qualquer equívoco no que tange à proposta ou lance registrados no sistema deverá ser comunicado a este Pregoeiro, sob pena de, ao final desta sessão pública, vincular definitivamente o vencedor, submetendo-o às penalidades editalícias, em caso de não-manutenção do lance ou da proposta.
Pregoeiro	20/09/2011 13:01:47	Solicito aos senhores licitantes atentarem para os requisitos de habilitação exigidos no Edital, item 10.
Pregoeiro	20/09/2011 13:03:43	Encontra-se aberta a etapa de lances para o item único.
Pregoeiro	20/09/2011 13:14:10	Alerto que o período de encerramento aleatório vai de 1 segundo a 30 minutos, não deixem para realizar lances na última hora.
Sistema	20/09/2011 13:14:50	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 13:44 de 20/09/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	20/09/2011 13:44:49	Alerto que o período de encerramento aleatório vai de 1 segundo a 30 minutos, não deixem para realizar lances na última hora.
Sistema	20/09/2011 14:06:48	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	20/09/2011 14:10:14	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Solicito a empresa R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, classificada em Primeiro lugar, que encaminhe preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II), Declaração de Regularidade (ANEXO III). Os demais documentos serão retirados do siste

Sistema	20/09/2011 14:10:22	Senhor fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2011 14:10:58	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Informo que o prazo para envio é de 2 horas. Qual será o meio utilizado para envio?
51.800.332/0001-91	20/09/2011 14:14:02	ok, enviaremos via e-mail, obrigada
Pregoeiro	20/09/2011 15:07:49	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Solicito o favor de avisar assim que o envio for realizado, a fim de que seja confirmado o recebimento do e-mail.
51.800.332/0001-91	20/09/2011 15:09:20	Acabamos de enviar por e-mail
Pregoeiro	20/09/2011 15:14:10	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Poderia reenviar para os e-mails: cpl@cnmp.gov.br e tiagoalmeida@cnmp.gov.br ? Não recebi por enquanto.
51.800.332/0001-91	20/09/2011 15:17:48	ok, já estou enviando
Pregoeiro	20/09/2011 15:20:41	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - confirmo recebimento do e-mail.
Pregoeiro	20/09/2011 15:22:24	Informo que a proposta, planilhas de formação de custos da empresa R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME e documentação de habilitação serão disponibilizadas aos interessados no site: http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=242
Sistema	20/09/2011 15:22:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2011 15:40:01	Já que a empresa disponibilizou a documentação por meio da opção enviar anexo do compasnet, não será disponibilizada no site do CNMP.
Pregoeiro	20/09/2011 15:40:16	Solicito que todos verifiquem no próprio sistema.
Pregoeiro	20/09/2011 15:41:33	Informo que a documentação está sendo analisada.
Pregoeiro	20/09/2011 16:44:44	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Conforme item 9.10 do edital solicito à empresa R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, classificada em primeiro lugar, que encaminhe preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta com o detalhamento do modelo do equipamento cotado, bem como suas especificações. Além disso, solicito constar, expres
Pregoeiro	20/09/2011 16:44:59	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Além disso, solicito constar, expressamente, na proposta, seu prazo de validade e o preço por extenso.
Sistema	20/09/2011 16:45:27	Senhor fornecedor R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME, CNPJ/CPF: 51.800.332/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2011 16:45:54	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Qual será o meio utilizado para o envio?
51.800.332/0001-91	20/09/2011 16:48:05	enviaremos via e-mail, preferencialmente.
Pregoeiro	20/09/2011 16:52:16	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Sr. licitante, informo que o prazo para o envio será o que restou do prazo de 2 horas concedido inicialmente. Ou seja, restam 55 minutos para o envio da proposta. Favor confirmar envio assim que o fizer.
Pregoeiro	20/09/2011 17:19:56	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Confirmo recebimento do e-mail. Informo que a proposta, planilhas de formação de custos da empresa R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME será disponibilizada aos interessados no site: http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=242
51.800.332/0001-91	20/09/2011 17:20:07	Enviamos proposta solicitada via e-mail
Pregoeiro	20/09/2011 17:23:28	Para R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME - Informo que a proposta já encontra-se disponibilizada no site do CNMP: www.cnmp.gov.br , link licitações
Pregoeiro	20/09/2011 17:27:03	Informo que a proposta comercial da empresa R. GONCALVES COMERCIAL LTDA ME para os item 1 foi aceita, está de acordo com o edital, está regular com a Documentação Obrigatória perante o SICAF e demais documentos de habilitação, como também as Declarações no sistema. Assim, declaro a empresa habilitada.
Sistema	20/09/2011 17:27:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/09/2011 17:28:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2011 às 17:59:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	20/09/2011 17:27:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/09/2011 17:28:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2011 às 17:59:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:59 horas do dia 20 de setembro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TIAGO MOTA AVELAR ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

PATRICIA LELIS DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

