

6.2.2. Contratos Concluidos

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO DE ALUMÍNIO COM PORTA ELÉTRICA, TIPO A, PARA CONEXÕES DE CABEAMENTO DISTRIBUÍDO, DE DIMENSÕES INDICADAS EM CAXA/CAM COM TAMPA, COM PLACA DE REDEMO MATERIAL PLÁSTICA NO INTERIOR DA CAIXA NO SENTIDO DO COMPONENTE COM 12 FUROS PARA FIXAÇÃO DE CONECTORES RJ-45 FIBRA ÓPTICA CATEGORIA 6, COM PRESSÃO DE 1 FURTO DE 17,5200 N/90, SENTIDO DE CADA COMPONENTE E 2 DE CADA LATERAL.	Un	200	10	2.000,00
FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA FIBRA ÓPTICA, DIMENSÕES 15x11x12,25mm NA COBERTA, E TAMPA BASCULANTE COM DIMENSÕES 15x11x12mm FABRICADA EM NYLON NA COR PRETA, INCLUINDO: TAMBORES O FORNECIMENTO DE 2 CILINDROS ELÉTRICA (16A TOMADAS 2P+T) COM ENCAIXE PRÓPRIO PARA CAIXA DE PASSAGEM E 2 (DOIS) CONECTORES RJ-45 - Cat. 6, COM PLACA PRÓPRIO PARA CAIXA DE PASSAGEM. Sistema modelo: 8P-1000, com tempo 8P-1000, 8P-1000, 8P-1000.	Un	200	30	6.000,00
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE DOIS PONTOS DE REDE E DOIS TOMADAS ELÉTRICAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES COM RELEVAMENTO DO COMPONENTE.	Un	117,35	50	5.876,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES RJ-45 - Cat. 6, COM ENCAIXE PRÓPRIO PARA CAIXA DE PASSAGEM. Sistema modelo: 8P-1000, com tempo 8P-1000, 8P-1000, 8P-1000.	Un	180	10	9.000,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO METÁLICO REVESTIDO FLEXÍVEL DO TIPO "SELTUBO - COPEX" COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2", INCLUINDO O BIXO RETO QUANDO NECESSÁRIO.	m	30	30	900
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO METÁLICO REVESTIDO FLEXÍVEL DO TIPO "SELTUBO - COPEX" COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,5", INCLUINDO O BIXO RETO QUANDO NECESSÁRIO.	m	20	30	600
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO METÁLICO REVESTIDO FLEXÍVEL DO TIPO "SELTUBO - COPEX" COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,5", INCLUINDO O BIXO RETO QUANDO NECESSÁRIO.	m	25,22	500	12.610,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO METÁLICO REVESTIDO FLEXÍVEL DO TIPO "SELTUBO - COPEX" COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1", INCLUINDO O BIXO RETO QUANDO NECESSÁRIO.	m	25,35	50	1.267,50
FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMBOITE DRY WALL 4X2 RETANGULAR ANTERIORMENTE COM TUBO DE 1/2".	Un	4,5	100	450
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	23,78	40	1.360,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	15	25	375
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	15	40	750
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	15,5	20	310
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	22	25	550
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	9	5	45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	9,5	25	237,5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	11,2	25	280
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	12,5	5	62,5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 4"x 2" COM 1 POSTO MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINHA PRIME LUNARE COM BRANCA REF. PRIMA401 - CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO.	Un	28,94	5	102,7
REPARO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NA INTERLA, 1 FIBRA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m²	36	8	288
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m	45,6	10	456
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m²	52,5	20	250
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	75	10	750
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m²	38,9	20	778
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m²	50	60	4.200,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m²	93,2	100	9.320,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	100	2	600
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	22,5	30	705
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	100	30	3.000,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m	100	50	5.000,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	m	100	50	5.000,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	30	40	1.200,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	30	20	600
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	45	20	900
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	10	30	2.400,00
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	55	12	300
RECEITAS LINEARES E REABRILHAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DE FIBRA EM PLACA DE FIBRA MINERAL, CONSTITUÍDO POR PERFILADO DE AÇO NO SISTEMA "TUBO DE 1/2" ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM MODELOS NA DIMENSÃO DE 6,2x10x8,8, INCLUINDO: TUBO DE 1/2", MATERIAL NECESSÁRIO PARA TUBO, COMO PERFIL LONGARINAS, TRAVESSAS E CANTONEIRAS, PENDURAS, TRAVES, REGULADORES, PARAFUSOS, BUCHAS E OUTROS COMPONENTES DE FIXAÇÃO.	Un	300	11	3.300,00

[illegible]

[illegible]